




03 赤福本店 [北側建家]



- ※ 説明図にしたがって組み立ててください。
- ※ 部品を切る時は、刃物で手をけがしないように十分に気をつけてください。
- ※ のりづけする時は、しぼったタオルなどで、いつも手をきれいにしておくと、美しく仕上げられます。

始めに用意する道具

ハサミ、カッター、のり(速乾性の木工用ボンドなどがお薦めです)、
定規、細い棒 (のりづけ用)、コンパスの針などがたく先のとがったもの

あとより便利な道具

カッターマット

ピンセットまたはラジオペンチ(ギザギザが無く、先が細いものがより良いです)


※ 厚手のインクジェット用紙(フォトマット紙)などにプリントすると
作業しやすく、仕上がりがきれいです。

記号の説明


-----	やま折り
-----	たに折り
—————	切り込み
//////	切りぬき
—————	この位置までのりづけ
●	同じ部品同士ののりしろ
数字	ちがう部品へののりしろ
●	ちがう部品裏側へののりしろ
▶	さいごにはりませ



1 [1階表通り壁]、[1階庭側壁]、[表通り格子窓]、[車庫]を組み立て、[土台]に付けます。




2 [2階屋根・1]に[2階屋根・2]を付けます。1に[2階屋根]と[屋根大]を付けます。






3 [庭側ガラス窓]に[庭側1階小屋根]、[2階部分]を接着し、2に付けます。




4 [庭側屋根]、[庭側壁]、[屋根小]を組み立て、3に付けます。






5 4に[煙突1]、[煙突2]を付けます。



6 [トラック運転席]、[トラック荷台]を組み立て、トラックを完成させます。



7 完成

